Вич и Спид инфекция

что это такое?




<u>Спид –</u>

- осиндром приобретенного иммунодефицита;
- •первая глобальная эпидемия, которая своими размерами перекрывает все эпидемии, которые перенесло человечество на всем протяжении своего развития;
- Это «Чума XX века».



•инфекция (вирус иммунодефицита человека)



1979 г. - первые сообщения о заболевших

1983 г. - профессорами Монтанье (Франция) и Галло (США) был открыт вирус.

1984 г. - созданы первые лабораторные системы для выявления заболевания.

Середина 90-х - инфицированные во всех странах мира.

Начало XXI века каждый 200-тый американец стал носителем этого заболевания.



Суть заболевания в том, что вирус, внедряясь в организм, медленно убивает клетки, поддерживающие иммунитет, вызывая полное истощение иммунной системы.

Человек гибнет от инфекций: ОРЗ, ОРВИ, гриппа, воспаления легких или опухолей лимфатической и кровеносной систем.

Cmmmrombi:

- температура до 37,5 38
- неприятное ощущение в горле, боли при глотании
- красные пятна на коже
- увеличение нескольких лимфатических узлов – над ключицей, иногда на шеи, под мышками
- пневмония
- туберкулез
- герпес



Nyth neperaunt

При переливаниях крови.Вероятность 95-96%

 При пересадке органов и тканей от больных с ВИЧ инфекцией

 При сексуальном контакте с заболевшими При использовании загрязненных вирусом хирургических инструментов

 От матери к ребенку во время беременности и при кормлении грудью через молоко

Вич не передаётся

- через кровососущих насекомых (комаров, и др.)
- ⊚через рукопожатия, объятия
- ⊚ через предметы, одежду, спальные принадлежности, посуду
- плавая в бассейне, отдыхая в сауне, бане
- через поцелуи
- при поездке в общественном транспорте, в местах общепита, больницах и поликлиниках

COCHECTBUR CIULAI



Продолжительность жизни от заражения до момента смерти составляет в среднем от 5 до 8 лет.

При лечении ВИЧ современными противовирусными препаратами пациент может жить много лет, без ухудшения качества жизни.

Если лечение не проводится или оно недостаточно, ВИЧ-инфекция через несколько лет может перейти в СПИД, который вызывает необратимые последствия, приводит к смерти больного.



CHACHEO 3A BHUMAHKEI