Вирусный гепатит А

Гепатит А – острая вирусная инфекционная болезнь

Симптомы

общее недомогание;

повышенная утомляемость;

тошнота, рвота;

пожелтение кожных покровов и склера

Возбудитель – вирус рода Hepatovirus.

Вирус достаточно устойчив во внешней среде, абсолютно устойчив к низким температурам



2.4 эпидемиологические проявления ОГА

Источником инфекции является человек. Передаётся через загрязнённую воду и почву. Инкубационный период колеблется от 7 до 50 дней. Чаще составляет 25-35 дней

Передача ВГА осуществляется через

- Водный
- Пищевой
- Контактно – бытовой пути передачи



При водном пути передачи ВГА попадает в организм при использовании недоброкачественной питьевой воды, купании в загрязненных водоёмах и бассейнах

Пищевой путь передачи при употреблении продуктов, загрязненных вирусом во время производства на пищевых предприятиях, общественного питания, торговли. Ягоды, зелень, овощи инфицируются вирусом при выращивании на полях или огородах

Контактно – бытовой путь, при несоблюдении правил личной гигиены. Факторами передачи служат руки и все предметы загрязненные возбудителем инфекции(игрушки, посуда, вещи и т.д.).

Профилактика Гепатита А

- Вакцинация против Гепатита А
- Личная гигиена
- Мытьё рук перед едой и после посещения мест общего пользования
- Мытьё овощей ,фруктов
- Борьба с мухами
- Не пить сырую воду из неизвестных источников

Спасибо за внимание!!!